

## 目次

1. 前準備 .....	1-3
1.1. ユーザーアカウント制御 (UAC) の設定 .....	1-3
2. セットアッププログラム .....	2-4
2.1. 起動方法 .....	2-4
3. DB ソフトウェアのインストール .....	3-6
3.1. 使用許諾契約書 .....	3-7
3.2. 必要なコンポーネントのインストール .....	3-8
3.3. Microsoft SQL Server インストールウィザードによるインストール .....	3-11
3.4. システム構成チェック .....	3-12
3.5. Microsoft SQL Server のインストール .....	3-13
3.6. 登録情報 .....	3-14
3.7. 機能の選択 .....	3-15
3.8. インスタンス名 .....	3-16
3.9. サービスアカウント .....	3-17
3.10. 認証モード .....	3-18
3.11. 照合順序の設定 .....	3-19
3.12. 構成オプション .....	3-20
3.13. エラーと使用状況レポートの設定 .....	3-21
3.14. インストールの準備完了 .....	3-22
3.15. セットアップの進行状況 .....	3-23
3.16. Microsoft SQL Server 2005 のセットアップ完了 .....	3-25
4. データベースの作成 .....	4-26
4.1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール .....	4-27
4.2. 初期データベースセットアップウィザードによるインストール .....	4-30
4.3. データベースの作成 .....	4-31
4.4. インストールの確認 .....	4-32

4.5. 初期データベースをインストール	4-33
4.6. インストール完了	4-34
5. EcRP 本体のインストール	5-35
5.1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール	5-36
5.2. ライセンス条項	5-39
5.3. セットアップウィザードへようこそ	5-40
5.4. ユーザー情報	5-41
5.5. インストールフォルダの選択	5-42
5.6. インストールの確認	5-43
5.7. EcRP をインストール	5-44
5.8. インストール完了	5-45
6. EcRP の初回起動（ライセンス登録）	6-46
6.1. プログラムの起動	6-46
6.2. 初回起動時のメッセージ	6-47
6.3. この製品について（ライセンス登録前）	6-48
6.4. この製品について（ライセンス登録後）	6-49
7. EcRP の起動	7-50
7.1. ライセンス有効期限のご案内	7-50
7.2. ログオン	7-51
7.3. 処理メニュー	7-52

## 1. 前準備

### 1.1. ユーザーアカウント制御 (UAC) の設定

Windows Vista の場合、ユーザー アカウント制御 (UAC) を無効にしないと EcRP を実行することができません。

UAC が有効になっている場合、下記の手順を実行します。

- ① 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロール パネル」をクリックします。
- ② 「コントロール パネル」の「ユーザー アカウント」をクリックします。
- ③ 「ユーザー アカウント」ウィンドウで、「ユーザー アカウント」をクリックします。
- ④ 「ユーザー アカウント」タスク ウィンドウで、「ユーザー アカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。
- ⑤ UAC が現在、管理者承認モードで構成されている場合は、「ユーザー アカウント制御」メッセージが表示されます。「続行」をクリックします。
- ⑥ 下記のいずれかの操作を行います。

UAC を無効にするには、「ユーザー アカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」チェック ボックスをオフにします。

UAC を有効にするには、「ユーザー アカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」チェック ボックスをオンにします。

- ⑦ 「OK」ボタンをクリックします。
- ⑧ 「今すぐ再起動する」をクリックして変更を今すぐ適用するか、「後で再起動」をクリックして「ユーザー アカウント」タスク ウィンドウを終了します。

詳細は下記のマイクロソフトのページで確認することができます。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/How-do-I-change-the-behavior-of-the-User-Account-Control-message>

## 2. セットアッププログラム

### 2.1. 起動方法

EcRP プロファイルセンタからダウンロードしたファイルを解凍しますと、次のファイルが登録されています。

これらのファイルの中から Setup というファイルをダブルクリックします。





図 1 セットアッププログラム

- ・ 画面のボタンを押して、DB ソフトウェアのインストール、データベースの作成、EcRP 本体のインストールを順に実行します。

## 3. DB ソフトウェアのインストール



- ・ データベースサーバ (SQL Server 2005 Express Edition) をインストールします。
- ・ 「DB ソフトウェアのインストール」をクリックします。

## 3.1. 使用許諾契約書




図 2 使用許諾契約書

- 「使用許諾契約書に同意する」をチェックしてから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.2. 必要なコンポーネントのインストール




図 3 必要なコンポーネントのインストール

- 「インストール」ボタンをクリックします。




図 4 必要なコンポーネントのインストール

- SQL Server に必要なコンポーネントのインストール状況が表示されます。




図 5 必要なコンポーネントのインストール

- 「次へ」 ボタンをクリックします。

## 3.3. Microsoft SQL Server インストールウィザードによるこそ




図 6 Microsoft SQL Server インストールウィザードによるこそ

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.4. システム構成チェック




図 7 システム構成チェック

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.5. Microsoft SQL Server のインストール




図 8 Microsoft SQL Server のインストール準備

- インストールの準備状況が表示されます。

## 3.6. 登録情報




図 9 登録情報

「名前」と「会社名」を入力してから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.7. 機能の選択




図 10 機能の選択

- 「データベースサービス」がチェックされていることを確認してから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.8. インスタンス名




図 11 インスタンス名

- ・ インスタンスの構成を変更できますが、通常はこのまま「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.9. サービスアカウント




図 12 サービスアカウント

- 「次へ」 ボタンをクリックします。

## 3.10. 認証モード




図 13 認証モード

- 「次へ」 ボタンをクリックします。

## 3.11. 照合順序の設定




図 14 照合順序の設定

- 「次へ」 ボタンをクリックします。

## 3.12. 構成オプション




図 15 構成オプション

- 「次へ」 ボタンをクリックします。

## 3.13. エラーと使用状況レポートの設定




図 16 エラーと使用状況レポートの設定

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 3.14. インストールの準備完了




図 17 インストールの準備完了

- 「インストール」ボタンをクリックします。

## 3.15. セットアップの進行状況



図 18 セットアップの進行状況

- ・ セットアップの進行状況が表示されます。



図 19 セットアップの進行状況

- 「次へ」 ボタンをクリックします。

## 3.16. Microsoft SQL Server 2005 のセットアップ完了




図 20 Microsoft SQL Server のセットアップ完了

- 「完了」ボタンをクリックします。

## 4. データベースの作成



- EcRP の初期データベースを作成して、サンプルデータを登録します。
- 「データベースの作成」ボタンをクリックします。
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていない場合、自動的にインストール画面が表示されます。  
(Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていても、不足している構成が見つかったときには、インストーラが表示されます。)

## 4.1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール



図 21 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の確認

- ・「同意する」をクリックします。クリック後、ダウンロード、インストールが始まります。




図 22 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のダウンロード




図 23 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール




図 24 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の構成




図 25 再起動の確認

- 「はい」ボタンをクリックします。再起動後、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 が有効になります。

## 4.2. 初期データベースセットアップウィザードへようこそ




図 26 初期データベースセットアップウィザードへようこそ

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 4.3. データベースの作成




図 27 データベースの作成

- ・ 「次へ」 ボタンをクリックします。
- ・ DB ソフトウェアのインストールで「インスタンス名」を設定した場合、インスタンス名を変更して下さい。

## 4.4. インストールの確認




図 28 インストールの確認

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 4.5. 初期データベースをインストール




図 29 初期データベースをインストール

- 初期データベースのインストール状況が表示されます。

## 4.6. インストール完了




図 30 インストール完了

- インストールが完了しましたので、「閉じる」ボタンをクリックします。

## 5. EcRP 本体のインストール



- EcRP のプログラム本体をインストールします。
- 「EcRP 本体のインストール」をクリックします。
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていない場合、自動的にインストール画面が表示されます。  
(Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていても、不足している構成が見つかったときには、インストーラが表示されます。)

## 5.1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール



図 31 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の確認

- ・ 「同意する」をクリックします。クリック後、ダウンロード、インストールが始まります。




図 32 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のダウンロード




図 33 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール




図 34 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の構成




図 35 再起動の確認

- 「はい」ボタンをクリックします。再起動後、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 が有効になります。

## 5.2. ライセンス条項




図 36 ライセンス条項

- ライセンス条項を確認後、「同意する」をチェックしてから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 5.3. セットアップウィザードへようこそ




図 37 セットアップウィザードへようこそ

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 5.4. ユーザー情報




図 38 ユーザー情報

- 「名前」と「所属」を入力してから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 5.5. インストールフォルダの選択




図 39 インストールフォルダの選択

- EcRP のインストール先を選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。

## 5.6. インストールの確認




図 40 インストールの確認

- 「次へ」ボタンをクリックします。

## 5.7. EcRP をインストール




図 41 EcRP をインストール

- EcRP のインストール状況が表示されます。

## 5.8. インストール完了





図 42 インストール完了

- インストールが完了しましたので、「閉じる」ボタンをクリックします。

## 6. EcRP の初回起動 (ライセンス登録)

## 6.1. プログラムの起動

インストールが完了しますと、スタートメニュー やデスクトップに EcRP のショートカットが自動的に作成されます。



## 6.2. 初回起動時のメッセージ





図 43 初回起動時のメッセージ

- ・ EcRP を初めて起動したときはライセンスが登録されていないため、このメッセージが表示されます。
- ・ 「OK」ボタンをクリックします。
- ・ 下記の画面が表示されるときは、EcRP のインストールに失敗しています。  
ユーザー アカウント 制御 (UAC) を無効にしてから「EcRP 本体」を再インストールしてください。



## 6.3. この製品について (ライセンス登録前)




図 44 この製品について (ライセンス登録前)

- 「ライセンス登録」ボタンをクリックします。




図 45 ライセンス登録

- ライセンスの登録メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

#### 6.4. この製品について（ライセンス登録後）




図 46 この製品について（ライセンス登録後）

- サンプル版の無償ライセンスが登録され、利用期間が 30 日と表示されます。
- 「閉じる」ボタンをクリックして、EcRP を終了します。

## 7. EcRP の起動

## 7.1. ライセンス有効期限のご案内




図 47 ライセンス有効期限のご案内

- EcRP の利用期間が残り 31 日未満の場合、起動時に上記のメッセージが表示されます。
- 「OK」ボタンをクリックします。



図 48 EcRP の起動アニメーション

- EcRP の起動アニメーションが表示されます。

## 7.2. ログオン




図 49 ログオン

- 「ユーザコード」と「パスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックします。
- 初期状態では「ユーザコード」に「9999」を入力します。

## 7.3. 処理メニュー



図 50 処理メニュー

- EcRP の機能をすぐに利用して頂けるように、サンプルデータが登録されています。
- 業務、台帳、保守の各機能を実行して EcRP をお試しください。

## 図表番号

図 1 セットアッププログラム .....	2-5
図 2 使用許諾契約書 .....	3-7
図 3 必要なコンポーネントのインストール .....	3-8
図 4 必要なコンポーネントのインストール .....	3-9
図 5 必要なコンポーネントのインストール .....	3-10
図 6 Microsoft SQL Server インストールウィザードによるこそ .....	3-11
図 7 システム構成チェック .....	3-12
図 8 Microsoft SQL Server のインストール準備 .....	3-13
図 9 登録情報 .....	3-14
図 10 機能の選択 .....	3-15
図 11 インスタンス名 .....	3-16
図 12 サービスアカウント .....	3-17
図 13 認証モード .....	3-18
図 14 照合順序の設定 .....	3-19
図 15 構成オプション .....	3-20
図 16 エラーと使用状況レポートの設定 .....	3-21
図 17 インストールの準備完了 .....	3-22
図 18 セットアップの進行状況 .....	3-23
図 19 セットアップの進行状況 .....	3-24
図 20 Microsoft SQL Server のセットアップ完了 .....	3-25
図 21 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の確認 .....	4-27
図 22 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のダウンロード .....	4-28
図 23 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール .....	4-28
図 24 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の構成 .....	4-28
図 25 再起動の確認 .....	4-29

図 26 初期データベースセットアップウィザードへようこそ	4-30
図 27 データベースの作成	4-31
図 28 インストールの確認	4-32
図 29 初期データベースをインストール	4-33
図 30 インストール完了	4-34
図 31 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の確認	5-36
図 32 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のダウンロード	5-37
図 33 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 のインストール	5-37
図 34 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 の構成	5-37
図 35 再起動の確認	5-38
図 36 ライセンス条項	5-39
図 37 セットアップウィザードへようこそ	5-40
図 38 ユーザー情報	5-41
図 39 インストールフォルダの選択	5-42
図 40 インストールの確認	5-43
図 41 EcRP をインストール	5-44
図 42 インストール完了	5-45
図 43 初回起動時のメッセージ	6-47
図 44 この製品について (ライセンス登録前)	6-48
図 45 ライセンス登録	6-48
図 46 この製品について (ライセンス登録後)	6-49
図 47 ライセンス有効期限のご案内	7-50
図 48 EcRP の起動アニメーション	7-50
図 49 ログオン	7-51
図 50 処理メニュー	7-52